



Techstep

Essentials MDM

Podstawowe ustawienia polityk


Data: 01/12/2023



Aby edytować podstawowe ustawienia polityk, kliknij Polityki -> Zmień ustawienia.



Wybierz kategorię Ustawienia podstawowe.



W ramach ustawień ogólnych istnieje kilka opcji, które można dodać do szablonu polityki.

Zarządzanie ustawieniami polityk X

Wybierz sekcję ustawień
Ustaw wartość
Wybierz polityki
Podsumowanie

Szukaj

⚙️ Ustawienia podstawowe

☐ Przeinstaluj Base Agenta automatycznie

Pełne zarządzanie
BYOD/WPC
COSU
Urządzenie współdzielone

☐ Odinstaluj niezgodne elementy polityki automatycznie

Pełne zarządzanie
BYOD/WPC
COSU
Urządzenie współdzielone

☐ **Włącz Samsung Premium API**

Pełne zarządzanie
BYOD/WPC

☐ Licencja premium (Włącz Samsung Premium API)

Pełne zarządzanie
BYOD/WPC

☐ Data wygaśnięcia licencji premium (Włącz Samsung Premium API)

Pełne zarządzanie
BYOD/WPC

☐ Włącz atestację Samsung (Włącz Samsung Premium API)

Pełne zarządzanie
BYOD/WPC

☐ Oznacz urządzenie jako wyczyszczone przy odinstalowaniu Base Agenta

Pełne zarządzanie
BYOD/WPC
COSU
Urządzenie współdzielone

Cofnij
Dalej

Wybierz ustawienie, które chcesz skonfigurować i kliknij przycisk Dalej.

Poniżej znajduje się tabela wszystkich ustawień, które można skonfigurować w tej kategorii wraz z objaśnieniami.

Parametr	Objaśnienie	Kompatybilność
Ustawienia ogólne		
Przeinstaluj Base Agenta automatycznie	<p>Gdy w systemie pojawi się nowa wersja Agenta Bazowego, zostanie ona automatycznie ponownie zainstalowana na urządzeniach (polityka zostanie ustawiona jako nieaktualna).</p> <p>Wartość domyślna: niezaznaczone.</p>	Pełne Zarządzanie BYOD/WPC COSU Urządzenie Współdzielone
Odinstaluj niezgodne elementy polityki automatycznie	<p>Jeśli ustawione, niepasujące komponenty polityki z bieżącej polityki zostaną odinstalowane, jeśli urządzenie zostanie przeniesione do innej polityki.</p> <p>Wartość domyślna: niezaznaczone.</p>	Pełne Zarządzanie BYOD/WPC COSU Urządzenie Współdzielone

Oznacz urządzenie jako wyczyszczone przy odinstalowaniu Base Agenta	Jeśli ta opcja jest ustawiona, urządzenie zostanie oznaczone jako wymazane w konsoli Essentials MDM, jeśli agent bazowy zostanie odinstalowany.	Pełne Zarządzanie BYOD/WPC COSU Urządzenie Współdzielone
Włącz usługi zdalnego pulpitu	Jeśli ta opcja jest zaznaczona, Zdalny dostęp zostanie zainstalowany wraz z polityką.	Pełne Zarządzanie BYOD/WPC COSU
Zgoda na inicjalizację sesji dostępu zdalnego (Włącz usługi zdalnego pulpitu)	Konfiguruje sposób łączenia się z urządzeniem w celu zdalnego sterowania. Określ, czy połączenie ma być automatyczne, czy użytkownik musi zaakceptować administratora, aby połączyć się z urządzeniem.	Pełne Zarządzanie BYOD/WPC COSU
Włącz usługi lokalizacyjne	Jeśli ta opcja jest zaznaczona, Monitor lokalizacji zostanie zainstalowany wraz z polityką.	Pełne Zarządzanie BYOD/WPC COSU
Interwał pobierania lokalizacji (Włącz usługi lokalizacyjne)	Wybierz, jak często urządzenie ma raportować swoją lokalizację do serwera Essentials MDM.	Pełne Zarządzanie BYOD/WPC COSU
Wyłącz raportowanie lokalizacji poza szczytem (Włącz usługi lokalizacyjne)	Jeśli skonfigurowano interwał harmonogramu szczytu, urządzenie można skonfigurować tak, aby raportowało dane lokalizacji tylko w skonfigurowanym interwale.	Pełne Zarządzanie BYOD/WPC COSU
Wyłącz raportowanie lokalizacji po zainstalowaniu agenta (Włącz usługi lokalizacyjne)	Urządzenie przestanie raportować usługi lokalizacji po zarejestrowaniu zainstalowania agenta na urządzeniu.	Pełne Zarządzanie BYOD/WPC COSU
Wymuszaj włączenie usługi monitorowania aplikacji	Po ustawieniu, do kolejki zostanie dodana dodatkowa operacja zawarta w zasadach ogólnych o nazwie "Włącz usługę monitorowania aplikacji",	Pełne Zarządzanie

	która zostanie wysłana do urządzenia z prośbą o włączenie usługi dostępności Essentials MDM.	
Ignoruj optymalizację zużycia baterii dla Monitora lokalizacji i Monitora użycia (Zaznaczenie tej opcji spowoduje wystanie operacji, która wymaga potwierdzenia przez użytkownika)	Jeśli na urządzeniu włączona jest optymalizacja baterii, to ustawienie zapewni, że usługi lokalizacji nie zostaną zatrzymane w celu oszczędzania baterii.	Pełne Zarządzanie BYOD/WPC
Raportuj dodatkowe informacje o aplikacjach (rozmiar aplikacji, rozmiar pamięci podręcznej, rozmiar danych) (Opcja wymaga włączenia uprawnienia Dostęp do danych)	Dodatkowe informacje o aplikacjach zainstalowanych na urządzeniu zostaną wyświetlone w konsoli administratora Essentials MDM.	Pełne Zarządzanie BYOD/WPC COSU
Raportowane aplikacje (Dostępne dla urządzeń iOS)	Wybierz, czy urządzenie ma zgłaszać wszystkie aplikacje (w tym aplikacje zainstalowane przez użytkownika), czy tylko aplikacje zainstalowane przez Essentials MDM.	Pełne Zarządzanie BYOD/WPC COSU Urządzenie Współdzielone
Interwał synchronizacji w szczycie	Interwał łączenia Agentu Bazowego z serwerem: 5 min./15 min./30 min./1g./4g./12g./raz dziennie/raz w tygodniu/raz w miesiącu Wartość domyślna: Raz dziennie	Pełne Zarządzanie BYOD/WPC COSU Urządzenie Współdzielone
Dni szczytu (Interwał synchronizacji w szczycie)	Dni tygodnia, w których Agent Bazowy raportuje do serwera Essentials MDM Wartość domyślna: Poniedziałek - piątek	Pełne Zarządzanie BYOD/WPC COSU Urządzenie Współdzielone
Początek szczytu (Interwał synchronizacji w szczycie)	Określ, o której godzinie w dni szczytu Agent Bazowy powinien rozpocząć raportowanie. Wartość domyślna: 8:00	Pełne Zarządzanie BYOD/WPC COSU

		Urządzenie Współdzielone
Koniec szczytu (Interwał synchronizacji w szczycie)	<p>Określ, o której godzinie w dni szczytu Agent Bazowy powinien zakończyć raportowanie.</p> <p>Wartość domyślna: 16:00</p>	<p>Pełne Zarządzanie BYOD/WPC COSU</p> <p>Urządzenie Współdzielone</p>
Interwał sesji Monitora urządzenia	<p>Ustawia interwał sesji Monitora urządzeń: Wyłączone/ Co godzinę/ 4 razy dziennie/ Dziennie/ Tygodniowo /Miesięcznie</p> <p>Wartość domyślna: Codziennie</p>	<p>Pełne Zarządzanie BYOD/WPC COSU</p> <p>Urządzenie Współdzielone</p>
Informowanie o nieaktywności urządzenia	<p>Określa, po jakim czasie nastąpi powiadomienie o braku aktywności Agenta Bazowego po: 1-5 dniach/ Tygodniu/ Miesiącu/ 3 miesiącach. W przypadku, gdy Agent bazowy nie połączy się z serwerem w tym okresie, Essentials MDM wygeneruje alert z trzema możliwymi opcjami reakcji:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Usuń urządzenie z Essentials MDM • Ponowna instalacja agenta bazowego • Oznacz urządzenie jako skradzione <p>Wartość domyślna: Po tygodniu</p>	<p>Pełne Zarządzanie BYOD/WPC COSU</p> <p>Urządzenie Współdzielone</p>
Wyczyść urządzenie przy przekroczonej nieaktywności (Informowanie o nieaktywności urządzenia)	<p>Jeśli ta opcja jest zaznaczona, a Agent Bazowy nie zraportuje do serwera w określonym czasie, oprócz wygenerowanego alertu urządzenie zostanie wyczyszczone.</p>	<p>Pełne Zarządzanie BYOD/WPC COSU</p> <p>Urządzenie Współdzielone</p>

Oznacz urządzenie jako wyczyszczone przy przekroczonej nieaktywności (Informowanie o nieaktywności urządzenia)	Jeśli ta opcja jest ustawiona, urządzenie zostanie oznaczone jako wyczyszczone w konsoli Essentials MDM, jeśli przekroczy okres nieaktywności urządzenia.	Pełne Zarządzanie BYOD/WPC COSU Urządzenie Współdzielone
Rodzaj potwierdzania operacji dla Agenta Bazowego	Wybierz, w jaki sposób/czy informacje mają być wyświetlane użytkownikowi na urządzeniu.	Pełne Zarządzanie
Ilość zapamiętanych sesji Monitora urządzenia	Skonfiguruj, jak często urządzenie ma wysyłać informacje do serwera Essentials MDM.	Pełne Zarządzanie BYOD/WPC COSU Urządzenie Współdzielone
Ilość archiwalnych sesji Monitora urządzenia	Skonfiguruj, ile sesji monitorowania ma być przechowywanych, aby można je było przeglądać na serwerze.	Pełne Zarządzanie BYOD/WPC COSU Urządzenie Współdzielone

Skonfiguruj ustawienie do żądanej wartości i kliknij przycisk Dalej.

Zarządzanie ustawieniami polityk

×

Wybierz sekcję ustawień

Ustaw wartość

Wybierz polityki

Podsumowanie

Ustawienia podstawowe

Przeinstaluj Base Agenta automatycznie :

☒ Tak

Cofnij

Dalej

Wybierz polityki, do których chcesz dodać ustawienie (możesz wybrać wiele polityk) i kliknij przycisk Dalej.

Zarządzanie ustawieniami polityk

Wybierz sekcję ustawień

Ustaw wartość

Wybierz polityki

Podsumowanie

Przeinstaluj Base Agenta automatycznie: Tak

2

✓ Szukaj

1 - 10 z 22

< > >|

	Nazwa polityki	Rodzaj polityki	Dotyczy urządzeń	Jest domyślna	Grupy użytkowników	Grupy urządzeń
<input checked="" type="checkbox"/>	Default policy	Pełne zarządzanie	2	Tak		
<input checked="" type="checkbox"/>	Default BYOD/WPC policy	BYOD/WPC	13	Tak		
<input type="checkbox"/>	Default dedicated device policy	COSU		Tak		
<input type="checkbox"/>	TS Kiosk mode	Pełne zarządzanie		Nie		Kiosk Devices
<input type="checkbox"/>	Default shared device policy	Urządzenie współdzielone		Tak		

Cofnij

Dalej

Zostanie wyświetlone podsumowanie zastosowanych ustawień oraz informacja, o urządzeniach, których dotyczy zmiana.

Kliknij przycisk Zastosuj, aby wprowadzić zmianę konfiguracji.

Uwaga: Po naciśnięciu przycisku Zastosuj ustawienia zostaną natychmiast zastosowane na odpowiednich urządzeniach.

Zarządzanie ustawieniami polityk

X

Wybierz sekcję ustawień

Ustaw wartość

Wybierz polityki

Podsumowanie

Podsumowanie:

Liczba zaznaczonych polityk: 2

Liczba urządzeń, które dotknie zmiana: 15

Ustawienia:

Przeinstaluj Base Agent automatycznie: Tak

⚠ Zmiany w wybranych politykach wpłyną na niektóre urządzenia. Upewnij się, że to zamierzone.

Cofnij

Wykonaj